



Innenansicht

- ① erstöffnend
- ② zweitöffnend


I - 3R




I - 5R




I - 4R






I - 4LR




I - 2L 2R





I - 2LR 2LR




I - 1L 3R




I - 1L 4LR Dreh



I - 2L 3R




I - 2LR 3R




Innenansicht


A - 3R




A - 5R




A - 4R




A - 4LR



A - 2L 2R




A - 2LR 2LR




oder $\begin{matrix} \textcircled{2} & \textcircled{1} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} \end{matrix}$

oder $\begin{matrix} \textcircled{2} & \textcircled{1} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} \end{matrix}$

A - 1L 3R




A - 1L 4LR Dreh




oder $\begin{matrix} \textcircled{2} & \textcircled{1} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} \end{matrix}$

oder $\begin{matrix} \textcircled{2} & \textcircled{1} \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} \end{matrix}$

A - 2L 3R




A - 2LR 3R




Innenansicht


Faltwand mit Sprosse




Faltwand mit Oberlicht




Faltwand auf Brüstung



Faltwand mit Dreh- /Kippflügel im Faltflügel




Faltwand mit Dreh-/Kippflügel im Faltflügel oberhalb Querkämpfer




Innenansicht

A - 3L I - 3R





teils außenöffnend,
teils innenöffnend

A - LR - mittig aufgehängt




Grundrissbeispiele:
Bei einer abgewinkelten Anlage wird die Ausführung funktionsbedingt der Einbausituation angepasst.

I - 3L 3R



„über 90° Ecke“



„über 2 Ecken“

A - 4 x 2LR - segmentiert

